


ERGONOMIE ET PRODUCTIVITÉ

Tables professionnelles, ergonomiques, compactes et très bien équipées. Conçu pour faciliter et optimiser le travail du barman, augmenter sa productivité et la facturation de l'établissement.


LARGE GAMME

Il existe une table pour chaque besoin : modèles de base, pour combiner, tables de cocktail professionnelles, meuble de cocktail réfrigérés, meubles de cocktail mobiles avec bar et panneau décoratif, etc. . .


QUALITÉ MAXIMUM

Produits fabriqués en acier inox AISI 304 18/10, dessinés avec des lignes fonctionnelles, élégantes et uniformes. Finitions parfaites, solides et hygiéniques.


MODÈLES RÉFRIGÉRÉS

Les modèles réfrigérés sont des meubles de cocktail très compacts et fonctionnels. Réfrigérés, équipés de grands tiroirs qui peuvent être entièrement extraits au moyen de glissières télescopiques.


FONCTIONNALITÉ PROFESSIONNELLE

Évier avec robinet, double fond perforé et rince-verres à pression, planche à découper avec poubelle amovible, planche à découper de polypropylène pour frapper le cocktail, support pour blender, porte bouteilles, etc. . .


RECONFIGURABLES

Une fois installés, ces meubles peuvent être déplacés, de nouveaux modules ajoutés ou certains retirés. Ils s'adaptent aux besoins qui peuvent surgir à tout moment


NETTOYAGE FACILE

Chaque détail a été conçu pour répondre aux besoins des clients. Nous savons que le nettoyage est une partie importante, c'est pourquoi les plateaux, planches, plastiques et autres accessoires sont amovibles


INSTALLATION FACILE

Le système de construction modulaire composé d'un ensemble de meubles indépendants simplifie l'installation de la gamme LYNX. Les accessoires sont conçus pour être installés rapidement et facilement.



LBF-50



LMF-50



LCF-50

MODULES AVEC EVIER

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	Dimensions du bac (mm)	€ HT
LBF-30	Meuble évier avec paroi technique	300x650/770x850	243x465x200	1 760
LBF-50	Meuble évier avec paroi technique	500x650/770x850	400x400x200	1 900
LMF-30	Meuble évier	300x650x850	243x465x200	1 420
LMF-50	Meuble évier	500x650x850	400x400x200	1 535
LCF-30	Table évier	300x650x850	243x465x200	1 375
LCF-50	Table évier	500x650x850	400x400x200	1 470

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module avec évier pour la préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Robinet mitigeur inclus.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ L'option table a une structure en tube d'acier inoxydable de 40x40mm, entièrement soudée.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.

MODULES AVEC ÉVIER DE MIXOLOGIE

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	Dimensions du bac (mm)	€ HT
LBM-30	Meuble évier avec paroi technique	300x650/770x850	243x465x200	1 915
LMM-30	Meuble évier	300x650x850	243x465x200	1 635
LCM-30	Table évier	300x650x850	243x465x200	1 455

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module avec évier pour la préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Robinet mitigeur inclus. Lave-vaisselle à l'intérieur de la cuve.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Plaque à découper/striker en polyéthylène, amovible pour le nettoyage.
- ⊕ L'option table a une structure en tube d'acier inoxydable de 40x40mm, entièrement soudée au plan de travail.
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve. Support pour rouleau de papier.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.
- ⊕ Tiroir avec ouverture frontale pour le rangement des outils.

LBM-30



LMM-30



LCM-30

MODULES BAC A GLAÇONS

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBH-70	Meuble bac à glaçons avec paroi technique	700x650/770x850	2 330
LBH-90	Meuble bac à glaçons avec paroi technique	900x650/770x850	2 495
LBH-110	Meuble bac à glaçons avec paroi technique	1100x650/770x850	2 670
LBH-130	Meuble bac à glaçons avec paroi technique	1300x650/770x850	2 850
LMH-70	Meuble bac à glaçons	700x650x850	1 960
LMH-90	Meuble bac à glaçons	900x650x850	2 125
LMH-110	Meuble bac à glaçons	1100x650x850	2 285
LMH-130	Meuble bac à glaçons	1300x650x850	2 445
LCH-70	Table bac à glaçons	700x650x850	1 775
LCH-90	Table bac à glaçons	900x650x850	1 915
LCH-110	Table bac à glaçons	1100x650x850	2 055
LCH-130	Table bac à glaçons	1300x650x850	2 200

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module avec bac à glaçons pour la préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ L'option table a une structure en tubes d'acier inoxydable de 40x40mm, entièrement soudée au plan de travail.
- ⊕ Plan de travail avec panneau arrière de 80 mm.
- ⊕ Emplacement pour les bacs (bacs non inclus).
- ⊕ Avec table à découper en polyéthylène.
- ⊕ Possibilité d'ajouter un support pour bouteilles. (Voir page 473)



LBH-110



LMH-110



LCH-110

MODULES DE PYRAMIDE DE BOUTEILLES

Référence	Types	Nbr de bouteilles	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBP-30	Meuble pour bouteilles avec paroi technique	18	300x650/770x850	1 520
LBP-50	Meuble pour bouteilles avec paroi technique	30	500x650/770x850	1 600
LMP-30	Meuble pour bouteilles	18	300x650x850	1 180
LMP-50	Meuble pour bouteilles	30	500x650x850	1 260
LCP-30	Table pour bouteilles	18	300x650x850	1 155
LCP-50	Table pour bouteilles	30	500x650x850	1 220

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module de bouteilles pour la ligne de préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Parois latérales pour éviter les chutes.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ L'option table a une structure tubulaire en acier inoxydable de 40x40mm, entièrement soudée au plan de travail.
- ⊕ 6 hauteurs pour faciliter la vue et la prise des boissons.



LBP-50



LMP-50



LCP-50



LBC-70



LMC-70



LCC-70

MODULES D'ÉTAGÈRES AVEC PLAN DE TRAVAIL PERFORÉ

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBC-50	Meuble étagère avec paroi technique	500x650/770x850	1 745
LBC-70	Meuble étagère avec paroi technique	700x650/770x850	1 895
LMC-50	Meuble étagère	500x650x850	1 405
LMC-70	Meuble étagère	700x650x850	1 530
LCC-50	Table étagère	500x650x850	1 135
LCC-70	Table étagère	700x650x850	1 265

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module avec plan de travail et étagère pour la préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.

- ⊕ Plan de travail perforé facile à enlever pour le nettoyage.
- ⊕ Vidange intégrée.
- ⊕ Étagères intermédiaires réglables en hauteur.

LES OPTIONS

- ☐ Porte avec serrure pour meuble de 500 mm
Réf : LPU-50 / 240 € HT

- ☐ Porte avec serrure pour meuble de 700 mm
Réf : LPU-70 / 250 € HT



LBE-70



LME-70



LCE-70

MODULES D'ÉTAGÈRES AVEC PLAN DE TRAVAIL LISSE

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBE-50	Meuble étagère avec paroi technique	500x650/770x850	1 630
LBE-70	Meuble étagère avec paroi technique	700x650/770x850	1 765
LME-50	Meuble étagère	500x650x850	1 290
LME-70	Meuble étagère	700x650x850	1 400
LCE-50	Table étagère	500x650x850	1 090
LCE-70	Table étagère	700x650x850	1 175

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module avec plan de travail et étagère pour la préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.

- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Vidange intégrée.
- ⊕ Étagères intermédiaires réglables en hauteur.

LES OPTIONS

- ☐ Porte avec serrure pour meuble de 500 mm
Réf : LPU-50 / 240 € HT

- ☐ Porte avec serrure pour meuble de 700 mm
Réf : LPU-70 / 250 € HT

MODULES POUR LAVE VAISSELLE

Référence	Types	Dimensions internes (x)	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBL-50	Meuble lave vaisselle avec paroi technique	445 mm	500x650/770x850	1 075
LBL-70	Meuble lave vaisselle avec paroi technique	645 mm	700x650/770x850	1 155
LCL-50	Table lave vaisselle	445 mm	500x650x850	1 145
LCL-70	Table lave vaisselle	645 mm	700x650x850	1 230


LBL-50

LCL-50


INFOS PRODUITS

- ⊕ Module avec encastrement pour lave-vaisselle et plan de travail.
- ⊕ Diamètre de l'écoulement 30 mm.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ L'option table a une structure en tube d'acier inoxydable de 40x40mm, entièrement soudée.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.
- ⊕ Le plan de travail perforé est facilement amovible pour le nettoyage.

MODULES POUR DÉCHETS

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBR-30	Meuble déchets avec paroi technique	300x650/770 x850	940
LBR-50	Meuble déchets avec paroi technique	500x650/770 x850	1 195
LCR-30	Table déchets	300x650x850	805
LCR-50	Table déchets	500x650x850	850

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module pour déchets pour la ligne de préparation de cocktails et de boissons mixtes.
- ⊕ Avec trou de 200 mm de diamètre usiné sur le dessus
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Colerette de gomme démontable
- ⊕ Pour le module de 50, vous pouvez utiliser soit le CCL-30, soit une poubelle classique type CC-50 (voir page 514)

LES OPTIONS

- ☐ Poubelle pour module de 300 mm
Réf: CCL-30 / 835 € HT
- ☐ Poubelle
Réf: CC-50 / 420 € HT


LBR-30

*Poubelle non incluse.


LCR-30

*Poubelle non incluse.


CCL-30

MODULES CUVE À BOUTEILLES



LBV-50



LMV-50



LCV-50

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBV-50	Meuble cuve à bouteilles avec paroi technique	500x650/770x850	1 980
LMV-50	Meuble cuve à bouteilles	500x650x850	1 640
LCV-50	Table cuve à bouteilles	500x650x850	1 455

INFOS PRODUITS

- ⊕ Cuve isotherme pour bouteilles pour ligne de préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Possibilité de choisir entre le module avec paroi technique et meuble.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.
- ⊕ Doté d'une grille facile à enlever pour le nettoyage.
- ⊕ Étagère intermédiaire réglable pour le rangement.

MODULES POUR FÛT À BIÈRE



LBT-50



LMT-50

Référence	Types	Portes	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBT-50	Meuble avec paroi technique	1	500x650/770	1 740
LBT-90	Meuble avec paroi technique	2	900x650/770	2 305
LMT-50	Meuble	1	500x650	1 395
LMT-90	Meuble	2	900x650	1 930

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module avec plan de travail et niche pour fût destiné à la préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Réalisé en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Plan de travail lisse avec arrière de 80 mm.
- ⊕ Portes perforées amovibles.
- ⊕ Les côtés sont pourvus de trous de connexion prédécoupés pour les installations.

MODULES POUR REFROIDISSEURS DE BIÈRE



LBB-50



LMB-50

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBB-50	Meuble avec paroi technique	500x650/770	1 470
LMB-50	Meuble	500x650	1 130

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module avec plan de travail et niche pour refroidisseur de fûts conçu pour la ligne de préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Le plan de travail comprend un plateau perforé amovible pour faciliter le nettoyage.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.
- ⊕ Rince-verre de série
- * Pour les fûts de bière d'une largeur maximale de 430 mm.

LES OPTIONS

- Trou pour colonne à bière avec renfort (Ø à confirmer à la commande)

Réf: AGC / 115 € HT

N = Nouveauté 2025

MODULES D'ANGLE LISSE

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBES-65	Meuble d'angle avec paroi technique	650/770x650/770x850	1 245
LCES-65	Table d'angle	650x650x850	850



LBES-65



LCES-65

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module de plan de travail linéaire et lisse pour la préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière sur deux côtés de 80mm.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée et renforcé par des omégas.
- ⊕ L'option table a une structure en tube d'acier inoxydable de 40x40mm, entièrement soudée au plan de travail.

MODULES D'ANGLE AVEC ÉVIER

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBFE-65	Meuble d'angle évier avec paroi technique	650x650/770x850	1 535
LCFE-65	Table d'angle évier	650x650x850	1 200



LBFE-65



LCFE-65

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module d'angle avec évier conçu pour la préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Cuve encastrée insonorisée, avec robinet de vidange.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Dossieret de 80 mm.
- ⊕ Livré en option avec trou de robinetterie, voir page 439



LBEV-65



LCEV-65

MODULES D'ANGLE CUVE À BOUTEILLES

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBEV-65	Meuble d'angle cuve à bouteilles avec paroi technique	650x650/770x850	1 620
LCEV-65	Table d'angle cuve à bouteilles	650x650x850	1 285

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module avec cuve isotherme pour refroidir les bouteilles à l'aide de glaçons pour la préparation de cocktails ou de boissons mixtes.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Il est possible de choisir entre le module avec paroi technique et la table.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.
- ⊕ Le fond de la cuve est équipé d'une grille facilement amovible pour le nettoyage et la vidange.

MODULES D'ANGLE 45°

MODULES PLAN DE TRAVAIL LISSE

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBAL-45	Meuble avec paroi technique	500x650/770x850	1 035
LCAL-45	Table	500x650x850	990

INFOS PRODUITS

- ⊕ Plan de travail entièrement réalisé en acier 18/10 AISI-304 soudé



LBAL-45



LCAL-45



LBAP-45



LCAP-45

MODULES PLAN DE TRAVAIL PERFORÉ

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBAP-45	Meuble avec paroi technique	500x650/770x850	1 230
LCAP-45	Table	500x650x850	1 185

INFOS PRODUITS

- ⊕ Plan de travail constitué d'une grille perforée en acier AISI-304 18/10, facile à retirer pour le nettoyage. Vidange incorporée.

MODULES RÉFRIGÉRÉS AVEC ÉVIER

Référence	Types	Evier réfrigéré	Dimensions (LxPxH mm)	(w)	(w)	Tension	€ HT
LBRF-120D	Module réfrigéré avec paroi technique	Droite	1200x650/770x850	390	150	230V 50Hz	8 230
LBRF-120I	Module réfrigéré avec paroi technique	Gauche	1200x650/770x850	390	150	230V 50Hz	8 230
LBRF-160D	Module réfrigéré avec paroi technique	Droite	1600x650/770x850	600	250	230V 50Hz	9 360
LBRF-160I	Module réfrigéré avec paroi technique	Gauche	1600x650/770x850	600	250	230V 50Hz	9 360
LMRF-120D	Module réfrigéré	Droite	1200x650x850	390	150	230V 50Hz	7 840
LMRF-120I	Module réfrigéré	Gauche	1200x650x850	390	150	230V 50Hz	7 840
LMRF-160D	Module réfrigéré	Droite	1600x650x850	600	250	230V 50Hz	8 925
LMRF-160I	Module réfrigéré	Gauche	1600x650x850	600	250	230V 50Hz	8 925

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module réfrigéré pour construction de bars modulaires destinés à servir des cocktails ou des boissons mixtes.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Évier avec cuve emboutie avec système d'insonorisation.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.
- ⊕ Robinet mitigeur inclus.
- ⊕ Bac à glaçons avec plateau perforé, planche à découper en polyéthylène.
- ⊕ Support pour bouteilles.
- ⊕ Emplacement pour bacs (bacs non inclus).

LBRF-120D
(bacs non inclus)LMRF-120D
(bacs non inclus)

MODULES RÉFRIGÉRÉS MIXOLOGIE

Référence	Types	Evier réfrigéré	Dimensions (LxPxH mm)	(w)	(w)	Tension	€ HT
LBRM-120D	Module réfrigéré avec paroi technique	Droite	1200x650/770x850	390	150	230V 50Hz	9 325
LBRM-120I	Module réfrigéré avec paroi technique	Gauche	1200x650/770x850	390	150	230V 50Hz	9 325
LBRM-160D	Module réfrigéré avec paroi technique	Droite	1600x650/770x850	600	250	230V 50Hz	10 990
LBRM-160I	Module réfrigéré avec paroi technique	Gauche	1600x650/770x850	600	250	230V 50Hz	10 990
LMRM-120D	Module réfrigéré	Droite	1200x650x850	390	150	230V 50Hz	8 935
LMRM-120I	Module réfrigéré	Gauche	1200x650x850	390	150	230V 50Hz	8 935
LMRM-160D	Module réfrigéré	Droite	1600x650x850	600	250	230V 50Hz	10 560
LMRM-160I	Module réfrigéré	Gauche	1600x650x850	600	250	230V 50Hz	10 560

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module réfrigéré pour construction de bars modulaires destinés à servir des cocktails ou des boissons mélangées.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Évier pour mixologie avec bords sanitaires et système d'insonorisation.
- ⊕ Avec tiroir, porte-rouleau de papier et porte-gobelet.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.
- ⊕ Robinet mitigeur inclus.
- ⊕ Bac à glaçons avec plateau perforé, planche à découper en polyéthylène.
- ⊕ Support pour bouteilles.
- ⊕ Emplacement pour bacs (bacs non inclus).

LBRM
(bacs non inclus)LMRM
(bacs non inclus)



(bacs non inclus)

MODULES RÉFRIGÉRÉS À PYRAMIDE

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBRFP-160D	Meuble avec paroi technique	1600x650/770x850	11 040
LBRFP-160I	Meuble avec paroi technique	1600x650/770x850	11 040
LMRFP-160D	Meuble	1600x650x850	10 605
LMRFP-160I	Meuble	1600x650x850	10 605

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module réfrigéré pour construction de bars modulaires pour servir des cocktails ou des boissons mixtes.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Evier avec bords sanitaires et système d'insonorisation.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.
- ⊕ Robinet mitigeur inclus.
- ⊕ Bac à glaçons avec plateau perforé, planche à découper en polyéthylène.
- ⊕ Support pour bouteilles.
- ⊕ Emplacement pour bacs (bacs non inclus).



(bacs non inclus)



MODULES RÉFRIGÉRÉS DE MIXOLOGIE À PYRAMIDE

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LBRMP-160D	Meuble avec paroi technique	1600x650/770x850	11 120
LBRMP-160I	Meuble avec paroi technique	1600x650/770x850	11 120
LMRMP-160D	Meuble	1600x650x850	10 685
LMRMP-160I	Meuble	1600x650x850	10 685

INFOS PRODUITS

- ⊕ Module réfrigéré pour la construction de bars modulaires destinés à servir des cocktails ou des boissons mixtes.
- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Evier pour mixologie avec bords sanitaires et système d'insonorisation.
- ⊕ Avec tiroir, porte-rouleau de papier et porte-gobelet.
- ⊕ Plan de travail avec dossier arrière de 80 mm.
- ⊕ Robinet mitigeur inclus.
- ⊕ Bac à glaçons avec plateau perforé, planche à découper en polyéthylène.
- ⊕ Support pour bouteilles.
- ⊕ Emplacement pour bacs (bacs non inclus).



MODULES LISSES

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LB-50	Paroi technique lisse	500x120x850	340
LB-70	Paroi technique lisse	700x120x850	365

INFOS PRODUITS

- ⊕ Paroi technique avec revêtement frontal lisse en acier inoxydable AISI-304 18/10.
- ⊕ Conçue pour accueillir des appareils d'autres fournisseurs.
- ⊕ Tous les modèles peuvent être fournis, en option, avec l'emplacement d'une prise de courant.

PLINTHES LATÉRALES POUR MEUBLES

Référence	Types	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LZ-37	Plinthes standard	375x15x100	135
POUR MODULE POUR REFROIDISSEURS DE BIÈRE (LBB-50, LMB-50 (VOIR PAGE 468))			
LZ-65	Plinthes	650x15x100	140

INFOS PRODUITS

- ⊕ Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Installation facile.



PRÉ-PERÇAGE POUR PRISE

Référence	Position	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
LOAD-37	Trou à droite	73x73x41 mm	35
LOAC-37	Trou au centre	73x73x41 mm	35
LOAI-37	Trou à gauche	73x73x41 mm	35

INFOS PRODUITS

- ⊕ Trous pour encastrer des prises.
- ⊕ Livré avec boîtier
- ⊕ Prise non fournie



SUPPORT POUR BOUTEILLES

Référence	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité	€ HT
CRL-70	700x140x200	8 bouteilles	290
CRL-110	1100x140x200	13 bouteilles	325
CRL-130	1300x140x200	16 bouteilles	340

INFOS PRODUITS

- ⊕ Support pour bouteilles pour module bac à glaçons (voir page ?)



OPTIONS DE DÉCORATION DU BAR



INFOS PRODUITS

- ⊕ Les modules avec paroi technique ont été conçus pour être décorés par le fournisseur de votre choix et avec les matériaux nécessaires pour créer des espaces incroyables.
- ⊕ Pour réaliser le design, nous fournissons des indications techniques qui vous aideront tout au long du processus de production.

AISI 304 18/10

QUALITÉ MAXIMUM

Produits fabriqués en acier inox AISI 304 18/10, dessinés avec des lignes fonctionnelles, élégantes et uniformes. Finitions parfaites, solides et hygiéniques.



ERGONOMIE ET PRODUCTIVITÉ

Tables professionnelles, ergonomiques, compactes et très bien équipées. Conçu pour faciliter et optimiser le travail du barman, augmenter sa productivité et la facturation de l'établissement.



MODÈLES RÉFRIGÉRÉS

Les modèles réfrigérés sont des meubles de cocktail très compacts et fonctionnels. Réfrigérés, équipés de grands tiroirs qui peuvent être entièrement extraits au moyen de glissières télescopiques.



CUVE ISOLÉE PRATIQUE

Grande cuve isolée thermiquement avec du polyuréthane injecté à haute densité et d'une grande épaisseur. Soudée, étanche et avec vidange incorporée. Fond perforé, avec séparateurs mobiles et bacs.



FONCTIONNALITÉ PROFESSIONNELLE

Évier avec robinet, double fond perforé et rince-verres à pression, planche de découpe avec poubelle amovible, planche à découper de polypropylène pour frapper le cocktail, support pour blender, porte bouteilles, etc...



LARGE GAMME

Il existe une table pour chaque besoin : modèles de base, pour combiner, tables de cocktail professionnelles, meuble de cocktail réfrigérés, meubles de cocktail mobiles avec bar et panneau décoratif, etc...



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Selon le modèle, des options et des accessoires peuvent être montés, comme un 2ème porte bouteille, des bacs GN pour les ingrédients, divers types de robinets, roulettes, bar supérieure et panneau décoratif.