

AISI 304 18/10

QUALITÉ MAXIMUM

Produits fabriqués en acier inox AISI 304 18/10, dessinés avec des lignes fonctionnelles, élégantes et uniformes. Finitions parfaites, solides et hygiéniques.



ERGONOMIE ET PRODUCTIVITÉ

Tables professionnelles, ergonomiques, compactes et très bien équipées. Conçu pour faciliter et optimiser le travail du barman, augmenter sa productivité et la facturation de l'établissement.



MODÈLES RÉFRIGÉRÉS

Les modèles réfrigérés sont des meubles de cocktail très compacts et fonctionnels. Réfrigérés, équipés de grands tiroirs qui peuvent être entièrement extraits au moyen de glissières télescopiques.



CUVE ISOLÉE PRATIQUE

Grande cuve isolée thermiquement avec du polyuréthane injecté à haute densité et d'une grande épaisseur. Soudée, étanche et avec vidange incorporée. Fond perforé, avec séparateurs mobiles et bacs.



FONCTIONNALITÉ PROFESSIONNELLE

Évier avec robinet, double fond perforé et rince-verres à pression, planche de découpe avec poubelle amovible, planche à découper de polypropylène pour frapper le cocktail, support pour blender, porte bouteilles, etc...



LARGE GAMME

Il existe une table pour chaque besoin : modèles de base, pour combiner, tables de cocktail professionnelles, meuble de cocktail réfrigéré, meubles de cocktail mobiles avec bar et panneau décoratif, etc...




OPTIONS ET ACCESSOIRES

Selon le modèle, des options et des accessoires peuvent être montés, comme un 2ème porte bouteille, des bacs GN pour les ingrédients, divers types de robinets, roulettes, bar supérieure et panneau décoratif.

Référence	Type	Dimensions (LxPxH mm)	Dimensions avec 2 ^{ème} support frontal (LxPxH mm)	€ HT
MCE-100	Avec étagère	1000x645x900	1000x785x900	2 370
MCS-100	Sans étagère	1000x645x900	1000x785x900	2 150



Vue supérieure de MCS-100
Avec option KC-120 + CR-100




INFOS PRODUITS

- ⊕ En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée
- ⊕ Structure en tube d'acier inoxydable 40x40mm soudée au plan de travail
- ⊕ Deux modèles sont fabriqués, l'un avec une étagère inférieure et l'autre avec un renfort arrière
- ⊕ Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- ⊕ Plan de travail avec dossier de 40 mm
- ⊕ Surface d'appui de 520x200mm
- ⊕ Cuve thermiquement isolée de 725x400x205/215 mm avec polyuréthane injecté écologique et vidange incorporée
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 2 séparateurs mobiles
- ⊕ Support frontal (porte-bouteilles avant) 900x110mm avec capacité pour 10/11 bouteilles, facilement démontable
- ⊕ Capacité de la cuve isolée : 2 zones pour la glace, 1 zone pour les bouteilles et 1 zone pour les bacs 7 GN 1/9-100 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KC-120)
- ⊕ Comprend une planche à découper en polyéthylène amovible pour le nettoyage

LES OPTIONS

- 2^{ème} support frontal (porte-bouteilles) (10 à 11 bouteilles) (910x135x260 mm)
Réf: CR-100 / 205 € HT

- Jeu de 7 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm
Réf: KC-120 / 195 € HT



PLATEAUX / ÉGOUTTOIRS

Modèle	Dimensions (LxPxH mm)	Nombre de grilles	€ HT
KB-120	1205x205x20	3	320
KB-160	1605x205x20	4	450
KB-200	2005x205x20	5	505

- ⊕ Ensemble base + grilles en acier inoxydable AISI 304
- ⊕ La base est pourvue d'un trou et d'un tube de vidange pour les liquides
- ⊕ Accessoire à encastrer sur un plan de travail

TABLES COCKTAIL 1000 MM



ERATOS



MCE-100D



MCS-100D

Avec option KC-100 + CR-80



2^{ème} support frontal, option CR-100


Référence	Type	Position de l'évier	Dimensions (LxPxH mm)	Dimensions avec 2 ^{ème} support frontal (LxPxH mm)	€ HT
MCE-100D	Avec étagère	Droite	1000x745x900	1000x785x900	2 370
MCE-100I	Avec étagère	Gauche	1000x745x900	1000x785x900	2 370
MCS-100D	Avec renfort	Droite	1000x745x900	1000x785x900	2 370
MCS-100I	Avec renfort	Gauche	1000x745x900	1000x785x900	2 370

INFOS PRODUITS

- ⊕ En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée
- ⊕ Structure en tube d'acier inoxydable 40x40mm soudée au plan de travail
- ⊕ 4 modèles sont fabriqués, l'un avec une étagère inférieure, l'autre avec un renfort arrière et l'évier à droite ou à gauche
- ⊕ Plan de travail avec dossier de 40 mm
- ⊕ Évier 275x250x165 mm avec vidange intégrée
- ⊕ Robinet mélangeur inclus
- ⊕ Rince-verres à pression, avec grille amovible
- ⊕ 1 poubelle de découpe
- ⊕ Intègre 2 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 1x (190x280x20 mm) et 1x (530x60x20 mm)
- ⊕ Cuve thermiquement isolée de 725x400x215 mm avec polyuréthane injecté écologique et vidange incorporée
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 2 séparateurs mobiles
- ⊕ Capacité de la cuve isolée : 2 zones pour la glace, 1 zone pour les bouteilles et 1 zone pour les bacs 5 GN 1/9-100 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KC-100)
- ⊕ Support frontal (porte-bouteilles avant) 580 mm avec capacité pour 5/7 bouteilles, facilement démontable
- ⊕ 1 support pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable

LES OPTIONS

- 2^{ème} support frontal (porte-bouteilles) (580x140x260 mm)
Réf : CR-80 / 170 € HT
- Jeu de 5 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm
Réf : KC-100 / 130 € HT
- 4 roues de Ø 125 mm, dont 2 avec frein
Réf : KR4 / 180 € HT



Pieds réglables en hauteur



Robinet mélangeur inclus



Poubelle amovible

Référence	Type	Position de l'évier	Dimensions (LxPxH mm)	Dimensions avec 2 ^{ème} support frontal (LxPxH mm)	€ HT
MCE-120D	Avec étagère	Droite	1200x745x900	1200x785x900	2 750
MCE-120I	Avec étagère	Gauche	1200x745x900	1200x785x900	2 750
MCS-120D	Avec renfort	Droite	1200x745x900	1200x785x900	2 750
MCS-120I	Avec renfort	Gauche	1200x745x900	1200x785x900	2 750


MCE-120D

MCS-120D

Avec option KC-120 + CR-120



2^{ème} support frontal, option CR-120

INFOS PRODUITS

- ⊕ En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée
- ⊕ Structure en tube d'acier inoxydable 40x40 mm soudée au plan de travail
- ⊕ 4 modèles sont fabriqués, l'un avec une étagère inférieure, l'autre avec un renfort arrière et l'évier à droite ou à gauche
- ⊕ Plan de travail avec dossier de 40 mm
- ⊕ Évier 275x165x150 mm avec vidange intégrée
- ⊕ Robinet mélangeur inclus
- ⊕ Rince-verres à pression, avec grille amovible
- ⊕ 1 poubelle de découpe
- ⊕ Intègre 2 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 1x (190x280x20 mm) et 1x (730x60x20 mm)
- ⊕ Cuve thermiquement isolée de 725x400x215 mm avec polyuréthane injecté écologique et vidange incorporée
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 2 séparateurs mobiles
- ⊕ Capacité de la cuve isolée : 2 zones pour la glace, 1 zone pour les bouteilles et 1 zone pour les bacs 7 GN 1/9-100 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KC-120)
- ⊕ Support frontal (porte-bouteilles avant) 785 mm avec capacité pour 7/9 bouteilles, facilement démontable
- ⊕ 1 support pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable

LES OPTIONS

- 2^{ème} support frontal (porte-bouteilles) (785x140x260 mm)
Réf : CR-120 / 205 € HT
- 4 roues de Ø 125 mm, dont 2 avec frein
Réf : KR4 / 180 € HT
- Jeu de 7 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm
Réf : KC-120 / 195 € HT



Pieds réglables en hauteur



Robinet mélangeur inclus



Poubelle amovible

TABLES COCKTAIL 1600 MM



2^{ème} support frontal, option CR-160

Référence	Type	Position de l'évier	Dimensions (LxPxH mm)	Dimensions avec 2 ^{ème} support frontal (LxPxH mm)	€ HT
MCE-160D	Avec étagère	Droite	1600x745x900	1600x785x900	3 560
MCE-160I	Avec étagère	Gauche	1600x745x900	1600x785x900	3 560
MCS-160D	Avec renfort	Droite	1600x745x900	1600x785x900	3 560
MCS-160I	Avec renfort	Gauche	1600x745x900	1600x785x900	3 560


INFOS PRODUITS

- ⊕ En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée
- ⊕ Structure en tube d'acier inoxydable 40x40 mm soudée au plan de travail
- ⊕ 4 modèles sont fabriqués, l'un avec une étagère inférieure, l'autre avec un renfort arrière et l'évier à droite ou à gauche
- ⊕ Plan de travail avec dossier de 40 mm
- ⊕ Évier 275x250x165 mm avec vidange intégrée
- ⊕ Robinet mélangeur inclus
- ⊕ Rince-verres à pression, avec grille amovible
- ⊕ 1 poubelle de découpe
- ⊕ Intègre 2 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 1x (190x280x20 mm) et 1x (730x60x20 mm)
- ⊕ Cuve thermiquement isolée de 1070x405x215 mm avec polyuréthane injecté écologique et vidange incorporée
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 2 séparateurs mobiles
- ⊕ Capacité de la cuve isolée : 2 zones pour la glace, 2 zones pour les bouteilles et 1 zone pour les bacs 10 GN 1/9-100 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KC-160)
- ⊕ Support frontal (porte-bouteilles avant) avec capacité pour 12/14 bouteilles, facilement démontable
- ⊕ 1 support pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable

LES OPTIONS

- 2^{ème} support frontal (porte-bouteilles) (1190x140x260 mm)
Réf : CR-160 / 225 € HT
- Jeu de 10 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm
Réf : KC-160 / 275 € HT

- 4 roues de Ø 125 mm, dont 2 avec frein
Réf : KR4 / 180 € HT



Option KC-160



Option KR4



Séparateurs amovibles inclus

Référence	Type	Dimensions (LxPxH mm)	Dimensions avec 2 ^{ème} support frontal (LxPxH mm)	€ HT
MCE-200	Avec étagère	2000x745x900	2000x785x900	4 645
MCS-200/E	Sans étagère	2000x745x900	2000x785x900	4 645




INFOS PRODUITS

- ⊕ En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée
- ⊕ Structure en tube d'acier inoxydable 40x40 mm soudée au plan de travail
- ⊕ Deux modèles sont fabriqués, l'un avec une étagère inférieure et l'autre avec un renfort arrière
- ⊕ Plan de travail avec dossier de 40 mm
- ⊕ 2 éviers 275x250x165 mm avec vidange intégrée
- ⊕ 2 robinets mélangeur inclus
- ⊕ 2 rince-verres à pression, avec grille amovible
- ⊕ 2 poubelles de découpe
- ⊕ Intègre 3 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 2x (190x280x20 mm) et 1x (1265x60x20 mm)
- ⊕ Cuve thermiquement isolée de 1265x400x215 mm avec polyuréthane injecté écologique et vidange incorporée
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 4 séparateurs mobiles
- ⊕ Capacité de la cuve isolée : 3 zones pour la glace, 2 zones pour les bouteilles et 1 zone pour les bacs 12 GN 1/9-100 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KC-200)
- ⊕ Support frontal (porte-bouteilles avant) 1265 avec capacité pour 13/15 bouteilles, facilement démontable
- ⊕ 2 supports pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable

LES OPTIONS

- 2^{ème} support frontal (porte-bouteilles) (1265x140x260 mm)
Réf : CR-200 / 245 € HT
- 4 roues de Ø 125 mm, dont 2 avec frein
Réf : KR4 / 180 € HT
- Jeu de 12 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm
Réf : KC-200 / 335 € HT





MCN-120D
Avec option KC-120



Vue supérieure de MCN-120I + KC-120



Avec option KE-120 + KRM4


Référence	Position de l'évier	Dimensions (LxPxH mm)	Dimensions avec 2 ^{ème} support frontal (LxPxH mm)	€ HT
MCN-120D	Droite	1200x745x900	1200x785x900	3 025
MCN-120I	Gauche	1200x745x900	1200x785x900	3 025

INFOS PRODUITS

- ⊕ En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée.
- ⊕ Structure robuste en acier inoxydable soudée au plan de travail et à l'étagère inférieure. Plan de travail avec dossier de 40 mm
- ⊕ Eviers 275x250x165 mm avec vidange intégrée
- ⊕ Robinet mélangeur inclus
- ⊕ Rince-verres à pression, avec grille amovible
- ⊕ Poubelle de découpe
- ⊕ Intègre 2 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 1x (190x280x20 mm) et 1x (730x60x20 mm)
- ⊕ Cuve thermiquement isolée de 725x400x215 mm avec polyuréthane injecté écologique et vidange incorporée
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 3 séparateurs mobiles
- ⊕ Capacité de la cuve isolée : 2 zones pour la glace, 1 zone pour les bouteilles et 1 zone pour les bacs 7 GN 1/9-100 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KC-120)
- ⊕ Support frontal (porte-bouteilles avant) 785 mm avec capacité pour 7/9 bouteilles, facilement démontable. En option possibilité de rajouter un 2^{ème} porte bouteilles
- ⊕ 1 support pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable

LES OPTIONS

- 2^{ème} support frontal (porte-bouteilles) (785x140x260 mm)
Réf : CR-120 / 205 € HT
- Jeu de 7 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm
Réf : KC-120 / 195 € HT
- 4 roues de Ø 125 mm, dont 2 avec frein
Réf : KRM4 / 220 € HT
- Kit bar en option équipé de : bar, support de bar, grilles et panneau décoratif en acier plastifié couleur blanc 1200x280x225 mm . Possibilité de changer le panneau avec un panel de couleur, voir page 487
Réf : KE-120 / 550 € HT



Séparateurs
amovibles inclus



Option KC-120



Option KRM4

Référence	Position de l'évier	Dimensions (LxPxH mm)	Dimensions avec 2 ^{ème} support frontal (LxPxH mm)	€ HT
MCN-160D	Droite	1600x745x900	1600x785x900	3 925
MCN-160I	Gauche	1600x745x900	1600x785x900	3 925

INFOS PRODUITS

- ⊕ En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée
- ⊕ Structure robuste en acier inoxydable soudée au plan de travail et à l'étagère inférieure avec dossier de 40 mm
- ⊕ Deux modèles sont fabriqués, l'un avec l'évier à droite et l'autre à gauche
- ⊕ Eviers 275x250x165 mm avec vidange intégrée
- ⊕ robinet mélangeur inclus
- ⊕ 1 Rince-verres à pression, avec grille amovible
- ⊕ Poubelle de découpe
- ⊕ Intègre 2 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 1x (190x280x20 mm) et 1x (730x60x20 mm)
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 3 séparateurs mobiles
- ⊕ Cuve thermiquement isolée de 1070x400x215 mm avec polyuréthane injecté écologique et vidange incorporée
- ⊕ Capacité de la cuve isolée : 2 zones pour la glace, 2 zones pour les bouteilles et 1 zone pour les bacs 10 GN 1/9-100 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KC-160)
- ⊕ Support frontal (porte-bouteilles avant) avec capacité pour 12/14 bouteilles, facilement démontable. En option possibilité de rajouter un 2^{ème} porte bouteilles
- ⊕ 1 support pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable



MCN-160D
Avec option KC-160




Vue supérieure de MCN-160I
Avec option KC-160

LES OPTIONS

- 2^{ème} support frontal (porte-bouteilles) (1190x140x260 mm)
Réf : CR-160 / 225 € HT
- Jeu de 10 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm
Réf : KC-160 / 275 € HT
- 4 roues de Ø 125 mm, dont 2 avec frein
Réf : KRM4 / 220 € HT
- Kit bar en option équipé de : bar, support de bar, grilles et panneau décoratif en acier plastifié couleur blanc 1600x280x225 mm.
Possibilité de changer le panneau avec un panel de couleur, voir page 487
Réf : KE-160 / 550 € HT



2^{ème} support frontal, option CR-200



Robinet mélangeur inclus



Poubelle de découpe
amovible



Option KRM4



MCN-200
Avec option KC-200



MCN-200
Avec option KC-200 + CR-200



Vue supérieure de MCN-200
Avec option KC-200



Option KE-200 + KRM4

Référence	Dimensions (LxPxH mm)	Dimensions avec 2 ^{ème} support frontal (LxPxH mm)	€ HT
MCN-200	2000x745x900	2000x785x900	5 120

INFOS PRODUITS

- ⊕ En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée
- ⊕ Structure robuste en acier inoxydable soudée au plan de travail et à l'étagère inférieure avec dossier de 40 mm
- ⊕ 2 Eviers 275x250x165 mm avec vidange intégrée
- ⊕ 2 robinets mélangeur inclus
- ⊕ 2 Rince-verres à pression, avec grille amovible
- ⊕ 2 poubelles de découpe
- ⊕ Intègre 3 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 2x (190x280x20 mm) et 1x (1265x60x20 mm)
- ⊕ Cuve thermiquement isolée de 1265x400x215 mm avec polyuréthane injecté écologique et vidange incorporée
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 4 séparateurs mobiles
- ⊕ Capacité de la cuve isolée : 3 zones pour la glace, 2 zones pour les bouteilles et 1 zone pour les bacs 12 GN 1/9-100 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KC-200)
- ⊕ Support frontal (porte-bouteilles avant) 1265 mm avec capacité pour 13/15 bouteilles, facilement démontable. En option possibilité de rajouter un 2^{ème} porte bouteilles
- ⊕ 2 supports pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable

LES OPTIONS

2^{ème} support frontal (porte-bouteilles) (1265x140x260 mm)

Réf : CR-200 / 245 € HT

Jeu de 12 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm

Réf : KC-200 / 335 € HT


4 roues de Ø 125 mm, dont 2 avec frein

Réf : KRM4 / 220 € HT

Kit bar en option équipé de : bar, support de bar, grilles et panneau décoratif en acier plastifié couleur blanc 2000x280x225 mm.

Possibilité de changer le panneau avec un panel de couleur, voir page 487

Réf : KE-200 / 720 € HT



Séparateurs
amovibles inclus



Option KC-200



Option KRM4

Référence	Position de l'évier	Dimensions (LxPxH mm)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Tension	€ HT
MCR-120D	Droite	1200x745x900	390	150	230V 50Hz	8 245
 MCR-120I	Gauche	1200x745x900	390	150	230V 50Hz	8 245

 = Nouveauté 2025

INFOS PRODUITS

- ⊕ En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée
- ⊕ Structure robuste en acier inoxydable soudée avec dossier de 40 mm
- ⊕ Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- ⊕ Eviers 275x250x165 mm avec vidange intégrée
- ⊕ Robinet mélangeur inclus
- ⊕ 1 Rince-verres à pression, avec grille amovible
- ⊕ Poubelle de découpe
- ⊕ Intègre 2 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 1x (190x280x20 mm) et 1x (730x60x20 mm)
- ⊕ Cuve thermiquement isolée de 725x400x215 mm avec polyuréthane injecté écologique et vidange incorporée
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 2 séparateurs mobiles
- ⊕ Capacité de la cuve isolée : 2 zones pour la glace, 1 zone pour les bouteilles et 1 zone pour les bacs 7 GN 1/9-100 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KC-120)
- ⊕ Support frontal (porte-bouteilles avant) 785 mm avec capacité pour 7/9 bouteilles, facilement démontable
- ⊕ 1 support pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable
- ⊕ 2 tiroirs réfrigérés en acier inoxydable, amovibles sur des glissières télescopiques avec système de fermeture automatique
- ⊕ Isolation en polyuréthane injecté d'une densité de 40 Kg/m³
- ⊕ Unité de condensation ventilée et démontable 3/4 pièces
- ⊕ Evaporateur ventilé, avec revêtement anti-corrosion
- ⊕ Plage de température : 0°C+8°C

LES OPTIONS

- Jeu de 7 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm
Réf: KC-120 / 195 € HT
- Support à roulettes (1205x640x115 mm)
Réf: SR-120 / 675 € HT
- Serrure pour tiroirs
Réf: OCMC / 155 € HT
- Kit bar en option équipé de : bar, support de bar, grilles et panneau décoratif en acier plastifié couleur blanc 1200x280x225 mm. Possibilité de changer le panneau avec un panel de couleur, voir page 487
Réf: KE-120 / 550 € HT



MCR-120D




MCR-120D
Avec option KC-120



Support à roulettes,
option SR-120



Option KE-120



Tiroirs réfrigérés



Support blender

MEUBLES DE PRÉPARATION COCKTAIL AVEC TIROIRS RÉFRIGÉRÉS

MEUBLES 1600 MM AVEC 3 TIROIRS RÉFRIGÉRÉS 1600



Référence	Position de l'évier	Dimensions (LxPxH mm)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Tension	€ HT
MCR-160D	Droite	1600x745x900	600	250	230V 50Hz	9 220
N MCR-160I	Gauche	1600x745x900	600	250	230V 50Hz	9 220


N = Nouveauté 2025

INFOS PRODUITS

- ⊕ En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée
- ⊕ Structure robuste en acier inoxydable soudée avec dossier de 40 mm
- ⊕ Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- ⊕ Evier 275x250x165 mm avec vidange intégrée
- ⊕ Robinet mélangeur inclus
- ⊕ 1 Rince-verres à pression, avec grille amovible
- ⊕ Poubelle de découpe
- ⊕ Intègre 2 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 1x (190x280x20 mm) et 1x (730x60x20 mm)
- ⊕ Cuve thermiquement isolée de 1070x400x215 mm avec polyuréthane injecté écologique et vidange incorporée
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 3 séparateurs mobiles
- ⊕ Capacité de la cuve isolée : 2 zones pour la glace, 1 zone pour les bouteilles et 1 zone pour les bacs 10 GN 1/9-100 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KC-160)
- ⊕ Support frontal (porte-bouteilles avant) avec capacité pour 14/16 bouteilles, facilement démontable
- ⊕ 1 support pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable
- ⊕ 3 tiroirs réfrigérés en acier inoxydable, amovibles sur des glissières télescopiques avec système de fermeture automatique
- ⊕ Isolation en polyuréthane injecté d'une densité de 40 Kg/m³
- ⊕ Unité de condensation ventilée et démontable 3/4 pièces
- ⊕ Evaporateur ventilé, avec revêtement anti-corrosion
- ⊕ Plage de température : 0°C+8°C

LES OPTIONS

- Jeu de 10 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm
Réf : KC-160 / 275 € HT
- Support à roulettes (1605x640x115 mm)
Réf : SR-160 / 730 € HT
- Serrure pour tiroirs
Réf : OCMC / 155 € HT
- Kit bar en option équipé de : bar, support de bar, grilles et panneau décoratif en acier plastifié couleur blanc 1600x280x225 mm. Possibilité de changer le panneau avec un panel de couleur, voir page 487
Réf : KE-160 / 550 € HT



Poubelle de découpe

Référence	Dimensions (LxPxH mm)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Tension	€ HT
MCR-200	2000x745x900	600	250	230V 50Hz	11 690

INFOS PRODUITS

- ⊕ En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée
- ⊕ Structure robuste en acier inoxydable soudée avec dossier de 40 mm
- ⊕ Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- ⊕ 2 Eviers 275x250x165 mm avec vidange intégrée
- ⊕ 2 robinet mélangeur inclus
- ⊕ 2 Rince-verres à pression, avec grille amovible
- ⊕ 2 Poubelles de découpe
- ⊕ Intègre 3 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 2x (190x280x20 mm) et 1x (1265x60x20 mm)
- ⊕ Cuve thermiquement isolée de 1265x400x215 mm avec polyuréthane injecté écologique et vidange incorporée
- ⊕ Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 2 séparateurs mobiles
- ⊕ Capacité de la cuve isolée : 3 zones pour la glace, 2 zones pour les bouteilles et 1 zone pour les bacs 12 GN 1/9-100 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KC-200)
- ⊕ Support frontal (porte-bouteilles avant) 1265 mm avec capacité pour 13/15 bouteilles, facilement démontable
- ⊕ 2 supports pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable
- ⊕ 3 tiroirs réfrigérés en acier inoxydable, amovibles sur des glissières télescopiques avec système de fermeture automatique
- ⊕ Isolation en polyuréthane injecté d'une densité de 40 Kg/m³
- ⊕ Unité de condensation ventilée et démontable 3/4 pièces
- ⊕ Evaporateur ventilé, avec revêtement anti-corrosion
- ⊕ Plage de température : -2°C+8°C



MCR-200



MCR-200
Avec option KC-200




Support à roulettes,
option SR-200



Option KE-200

LES OPTIONS

- Jeu de 12 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm
Réf: KC-200 / 335 € HT
- Support à roulettes (2010x640x115 mm)
Réf: SR-200 / 775 € HT
- Serrure pour tiroirs
Réf: OCMC / 155 € HT
- Kit bar en option équipé de : bar, support de bar, grilles et panneau décoratif en acier plastifié couleur blanc 2000x280x225 mm. Possibilité de changer le panneau avec un panel de couleur, voir page 487
Réf: KE-200 / 720 € HT



Option KC-200



Séparateurs
amovibles inclus

Meuble auxiliaire cocktail 400 mm

MCN-160D + **MCN-40** + KE-200

Référence	Description	Dimensions (LxPxH mm)	€ HT
MCN-40	Meuble auxiliaire de 400 mm de largeur	400x520x850	1 270
MCN-80	Meuble auxiliaire de 800 mm de largeur	800x520x850	1 325

INFOS PRODUITS

- ⊕ Plan de travail avec panneau arrière de 40 mm
- ⊕ Plan de travail et étagères renforcés par des omégas
- ⊕ Tablette intermédiaire réglable en hauteur grâce à des supports très résistants
- ⊕ Pieds robustes réglables en hauteur au moyen d'un filetage dissimulé.
- ⊕ L'unité modulaire peut être complètement intégrée à n'importe quel type de meuble à cocktail

LES OPTIONS

- Kit bar en option équipé de : bar, support de bar, grilles et panneau décoratif en acier plastifié couleur blanc. Possibilité de changer le panneau avec un panel de couleur, voir page 487
Réf : KE-200 / 720 € HT
- Support à roulettes (2007x640x125 mm)
Réf : SR-200 / 775 € HT

Meuble auxiliaire cocktail 800 mm



MCN-120I+ **MCN-80** + KE-200



Union parfaite



Option KRM4



Support à roulettes,
option SR-200 ou SR-160



Option KE-200 ou KE-160

FAÇADE COULEUR UNIE

JAUNE RAL-1023	ORANGE RAL-2008	ROUGE RAL-3020	BORDEAUX RAL-3003	BLEU RAL-5003	VERT RAL-6001	GRIS RAL-7040	BEIGE RAL-1015	NOIR RAL-9005	€ HT
MBP-120-AM	MBP-120-NA	MBP-120-RO	MBP-120-BU	MBP-120-AZ	MBP-120-VE	MBP-120-GR	MBP-120-BE	MBP-120-NE	105
MBP-160-AM	MBP-160-NA	MBP-160-RO	MBP-160-BU	MBP-160-AZ	MBP-160-VE	MBP-160-GR	MBP-160-BE	MBP-160-NE	180
MBP-200-AM	MBP-200-NA	MBP-200-RO	MBP-200-BU	MBP-200-AZ	MBP-200-VE	MBP-200-GR	MBP-200-BE	MBP-200-NE	130



- ⊕ La couleur standard des différents kits bar est le blanc
- ⊕ En option, vous pouvez remplacer la couleur blanche standard par des panneaux en acier plastifié de couleur unie ou en imitation bois ou acier inoxydable

- ⊕ En option, les panneaux peuvent être fabriqués dans n'importe quelle couleur et avec une décoration personnalisée avec des feuilles de vinyle, prix nous consulter

FAÇADE ACIER INOXYDABLE

SATINÉ	€ HT
MBP-120-SA	290
MBP-160-SA	330
MBP-200-SA	355

FAÇADE IMITATION BOIS

WENGUÉ	NOYER	HÊTRE	€ HT
MBP-120-WE	MBP-120-NO	MBP-120-HA	275
MBP-160-WE	MBP-160-NO	MBP-160-HA	310
MBP-200-WE	MBP-200-NO	MBP-200-HA	345



L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMER AVEC MODÉRATION